



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202021391, 7 Juli 2020

Pencipta

Nama : **Inggar Tri Agustin Mawarni, Cindy Cahyaning Astuti, M.Si. dkk**
Alamat : Ds. Ketimang RT.01 RW.01 Kecamatan Wonoayu - Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur, 61261
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**
Alamat : Jl. Mojopahit 666-B Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur, 61215
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Website Pembelajaran Pemrograman Dasar**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Juli 2020, di Sidoarjo
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000193306

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Inggar Tri Agustin Mawarni	Ds. Ketimang RT.01 RW.01 Kecamatan Wonoayu - Sidoarjo
2	Cindy Cahyaning Astuti, M.Si.	Ds. Pilang RT.04 RW.02 Kecamatan Wonoayu - Sidoarjo



DESKRIPSI CIPTAAN

WEBSITE PEMROGRAMAN DASAR

Website ini merupakan media atau bahan ajar yang mendukung pembelajaran Pemrograman Dasar di Kelas X Multimedia Muhammadiyah 2 Taman untuk kompetensi dasar 3.9. Menerapkan penggunaan fungsi 4.9. Membuat kode program menggunakan fungsi Website ini merupakan media pembelajaran yang dibuat menggunakan teknologi sistem manajemen kursus (CMS) atau halaman website. Pada website ini dapat digunakan untuk memposting silabus, materi pada mata pelajaran tersebut dan soal sebagai bahan evaluasi. Pembelajaran berbasis website ini diterapkan pada mata pelajaran Pemrograman Dasar dimana proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran *Blended Learning*. Website ini dapat diakses dengan halaman multimedia.smkmu2taman.sch.id.

WEBSITE PEMROGRAMAN DASAR

Tampilan Awal

1. Login Guru

Halaman login website berfungsi untuk masuk ke halaman website tersebut, terdapat dua jenis login pada website tersebut yaitu login untuk guru dan login untuk siswa. Pada bagian ini adalah halaman login untuk guru. Login dapat dilakukan dengan memasukkan username dan password untuk mendapatkan akses masuk ke dalam website. Menu selanjutnya adalah menu reset, digunakan untuk menghapus keseluruhan secara otomatis. Tata cara pengguna agar dapat masuk ke dalam website adalah menggunakan username dan password yang sudah terdaftar pada kelas Pemrograman Dasar. Sistem akan melakukan login ke dalam website ketika username dan password yang dimasukkan oleh guru cocok dengan data yang dimiliki oleh sistem aplikasi. Ketika sandi yang dimasukkan berbeda, secara otomatis website akan menolak permintaan untuk masuk ke dalam website tsb.

Source Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
```

```

<title>Online Study</title>

<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Custom fonts for this template -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
.container .bg-faded.p-4.my-4 .bg-faded.p-4.my-4 #FormLogin #FLogin p label {
text-align: center;
}
</style>
</head>

<body>

<div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
<div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
<div class="container">
<a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Online Study</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>

</div>
</nav>

<div class="container">

<div class="bg-faded p-4 my-4">
<!-- Image Carousel -->
<div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel">
<ol class="carousel-indicators">
<li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
<li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li>
<li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li>
</ol>
<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="carousel-item active">

<div class="carousel-caption d-none d-md-block">
<h3 class="text-shadow">First Slide</h3>
<p class="text-shadow"></p>
</div>

```



```

</div>
<div class="carousel-item">
  
  <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
    <h3 class="text-shadow">Second Slide</h3>
    <p class="text-shadow"></p>
  </div>
</div>
<div class="carousel-item">
  
  <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
    <h3 class="text-shadow">Third Slide</h3>
    <p class="text-shadow">.</p>
  </div>
</div>
<a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Previous</span>
</a>
<a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Next</span>
</a>
</div>
<!-- Welcome Message -->
<div class="text-center mt-4">
  <div class="text-heading text-muted text-lg">Welcome To</div>
  <h1 class="my-2">Pemrograman Dasar</h1>
  <div class="text-heading text-muted text-lg">
    <p><strong>Penggunaan Fungsi</strong>      </p>
  </div>
</div>
</div>

<div class="bg-faded p-4 my-4">
  <hr class="divider">
  <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Login Guru</h2>
  <hr class="divider">

  <div class="bg-faded p-4 my-4" dir="ltr">

    <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-1"><div id="FormLogin">

      <form id="FLogin" name="FLogin" method="post" action="login3.php">
        <p>
          <label>User name</label>
          <strong>:</strong>
          <input name="username" type="text" id="username" size="20" maxlength="20" class="text" />
        </p>
        <p><br />
          <label>Password </label>
          <strong>:</strong>
          <input name="password" type="password" id="password" size="20" maxlength="20" class="text"
/>
          <br />
        </p>
        <p align="center">

```

```

        <input type="submit" name="button" id="button" value="Login" />
        <input type="reset" name="Reset" id="button" value="Reset" />
    </p>
</form>

</div>

    </div><div class="text-heading text-muted text-lg">

        <p><a href="../index.html">Login Siswa</a></p> </div>
    </div>
</div>

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
    <div class="container">
        Copyright &copy; inggartri90@gmail.com
    </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Action Menu Login Guru

```

<?php

session_start();
include_once "koneksi.php";

// Membaca variabel dari Form
$username = isset($_POST['username']) ? $_POST['username']: "";
$password = isset($_POST['password']) ? $_POST['password']: "";

// Validasi form
if (trim($username)=="") {
    echo '<div class="container"><div class="isi alert alert-danger role=alert">
    <b>Username kosong, ulangi kembali</b>
    </div></div>';
    include "login_guru.php"; exit;
}
elseif (trim($password)=="") {
    echo '<div class="container"><div class="isi alert alert-danger role=alert">
    <b>Password kosong, ulangi kembali</b>
    </div></div>';
    include "login_guru.php"; exit;
}

// Memeriksa keberadaan UserID dan PassID dari tabel pakar
// Menggunakan enkripsi MD5

$con = mysqli_connect('localhost','root','','db_sekolah');

```

```

        $result = mysqli_query($con, 'select *from user where username="'.$username.'" and
password="'.$password.'");
        if (mysqli_num_rows($result)>=1){
            $_SESSION['username']=$username;
            $_SESSION['password']=$password;
            header('Location: awal.php');
            exit;
        }

        else {
            echo '<div class="container"><div class=" alert alert-danger role=alert">
<b>USERNAME DAN PASSWORD TIDAK SESUAI</b>
</div></div>';

            include "login_guru.php";
            exit;
        }


    /*
    session_start();
    $username=$_POST["username"];
    $password=$_POST["password"];

    $con=mysqli_connect("localhost","root","");
    $db=mysqli_select_db("db_sekolah",$con);

    $sql="select * from user where username='$username' and password='$password'";
    $query=mysqli_query($sql,$con);
    $rs=mysqli_fetch_row($query);

    if(!empty($rs[1])){
        $_SESSION['username']=$_POST['username'];
        header("Location:./home_guru.php");
    }
    else{
        header ("Location:./login_guru.php");
    }
    */
?>

```



a. Home

Menu home ini digunakan untuk memberikan informasi bagaimana tata cara penggunaan website terhadap pengguna atau guru sebelum menggunakan website.

Source Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>Online Study</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom fonts for this template -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
```



```

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div>
<div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-3">
<div class="container">
<a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Online Study</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
<ul class="navbar-nav mx-auto">
<li class="nav-item px-lg-4">
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span
class="sr-only">(current)</span></a>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
<a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button">Materi</a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<br>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguru.php">Materi</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit
Materi</a>
</br>
</ul>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
<a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button">Praktikum</a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<br>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit
Praktikum</a>
</br>

```

```

        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit
Pengumuman</a><br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>
            <br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
            <br>
        </ul>
    </li>

</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

<div class="bg-faded p-4 my-4">
    <!-- Image Carousel -->
    <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel">
        <ol class="carousel-indicators">
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
            <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li>

```

```

<li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li>
</ol>
<div class="carousel-inner" role="listbox">
  <div class="carousel-item active">
    
    <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
      <h3 class="text-shadow">First Slide</h3>
      <p class="text-shadow"></p>
    </div>
  </div>
  <div class="carousel-item">
    
    <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
      <h3 class="text-shadow">Second Slide</h3>
      <p class="text-shadow"></p>
    </div>
  </div>
  <div class="carousel-item">
    
    <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
      <h3 class="text-shadow">Third Slide</h3>
      <p class="text-shadow"></p>
    </div>
  </div>
</div>
<div>
  <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
  </a>
  <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
  </a>
</div>
<!-- Welcome Message -->
<div class="text-center mt-4">
  <div class="text-heading text-muted text-lg">Welcome To</div>
  <h1 class="my-2">Pemrograman Dasar</h1>
  <div class="text-heading text-muted text-lg">
    <p><strong>Penggunaan Fungsi</strong>    </p>
  </div>
</div>

<div class="text-center mt-4">

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/DDoFTsLbQThOi4" width="900"
height="600" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"
style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;"
allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a
href="//www.slideshare.net/inggartriagustin/menu-guru-fix" title="Menu guru fix"
target="_blank"></a> <a href="https://www.slideshare.net/inggartriagustin"
target="_blank"></a></strong>
</div>

</div>
</div>

```

```

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
  <div class="container">
    <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
  </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Zoom when clicked function for Google Map -->
<script>
  $('map-container').click(function () {
    $(this).find('iframe').addClass('clicked')
  }).mouseleave(function () {
    $(this).find('iframe').removeClass('clicked')
  });
</script>

</body>

</html>

```

Tampilan :



b. Materi

Menu materi ini digunakan guru dalam penyampaian materi. Di menu materi ini guru dapat mengupload mengedit atau menghapus materi dan contoh program materi yang nantinya akan diberikan kepada siswa.

Source Code :

1. Materi

```
<?php
include "inc.session.php";
include "koneksi.php";

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Online Study</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
    <style type="text/css">
        .container .bg-faded.p-4.my-4 table {
            text-align: justify;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

    <!-- Navigation -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
```

```

<div class="container">
  <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Chel-Study</a>
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
    <ul class="navbar-nav mx-auto">
      <li class="nav-item px-lg-4">
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="home_guru.php">Home<span class="sr-only">(current)</span></a>
      </li>
      <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >Materi</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
          <br>
          <a class="nav-link text-uppercasse text-expanded"
href="materiguru.php">Materi</a>
          <a class="nav-link text-uppercasse text-expanded"
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
          <a class="nav-link text-uppercasse text-expanded"
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
          <a class="nav-link text-uppercasse text-expanded"
href="materiguruedit.php">Edit Materi</a>
          <br>
        </ul>
      </li>
      <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercasse text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >Praktikum</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
          <br>
          <a class="nav-link text-uppercasse text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
          <a class="nav-link text-uppercasse text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
          <a class="nav-link text-uppercasse text-expanded"
href="praktikumedit.php">Edit Praktikum</a>
          <a class="nav-link text-uppercasse text-expanded"
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
          <br>
        </ul>
      </li>
      <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercasse text-
expanded" data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
          <br>
          <a class="nav-link text-uppercasse text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
          <a class="nav-link text-uppercasse text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
          <a class="nav-link text-uppercasse text-expanded"
href="pengumumanedit.php">Edit Pengumuman</a></br>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>

```



```

include("../koneksi.php");

$inggar="select * from dt_materi ORDER BY kd_materi DESC";
$ing=mysql_query($inggar);
?>

<div class="bg-faded p-4 my-4">

    <?php
    while($rs=mysql_fetch_array($ing)){
    ?>
    <table width="979" height="117" border="0">
        <tr>
            <th width="733" height="32" scope="col"><hr class="divider">
                <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0" ><?php echo $rs[1]?> </h2><hr
                class="divider">

                <th width="230" scope="col"><p>Kode Materi    = <?php echo $rs[0]?></p>
                <p>Tanggal Update = <?php echo $rs[2]?></p>
                </th>

            </tr>
            <tr>
                <td><?php echo $rs[3]?></td>

            </tr>
            <?php
        }
    ?>
    </table>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>

    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>

    </div>
    </div>

<!-- /.container -->


<footer class="bg-faded text-center py-1">
    <div class="container">
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
    </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

2. Contoh Program

```
<?php include "inc.session.php";

include "koneksi.php";

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Online Study</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
    <style type="text/css">
        .container .bg-faded.p-4.my-4 table {
            text-align: justify;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
```

```

block">Online Study</div>
<div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white
mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
<div class="container">
<a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Chel-Study</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
<ul class="navbar-nav mx-auto">
<li class="nav-item px-lg-4">
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="home_guru.php">Home<span class="sr-only">(current)</span></a>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
<a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >Materi</a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<br>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguru.php">Materi</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguruedit.php">Edit Materi</a>
</br>
</ul>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
<a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >Praktikum</a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<br>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikumedit.php">Edit Praktikum</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
</br>
</ul>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
<a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-
expanded" data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<br>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>

```

```

        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumumanedit.php">Edit Pengumuman</a></br>
    </ul>
</li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>
            <br>
        </ul>
    </li>
    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="akunsiswa.php">Siswa</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
            <br>
        </ul>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

    <div class="bg-faded p-4 my-4">
        <hr class="divider">
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Materi
        <strong>PRAKTIKUM Pemrograman dasar</strong>
        </h2>
        <hr class="divider">
    </div>
<?php

    include("koneksi.php");

    $query_mysql = $mysqli->query("select * from dt_materipraktikum ORDER BY kd_mP
DESC");

```



```

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
  <div class="container">
    <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
  </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

HOME
MATERI
PRAKTIKUM
PENGUMUMAN
DOWNLOAD
AKUN

MATERI PRAKTIKUM PEMROGRAMAN DASAR

Edit
Input
Kembali

Kode Materi =
KDMP16
Tanggal Update =
2018-04-29

3F. CONTOH PROGRAM FUNGSI REKURSIF

Koding Program	Output Program
<pre>#include "stdio.h" #include "conio.h" #include "stdlib.h" long int faktorial(int N); /* prototype fungsi faktorial */ void main() { int N; printf("Berapa faktorial ? "); scanf("%i", &N); printf("Faktorial dari %i = %ld ", N, faktorial(N)); getch(); } long int faktorial(int N) /* definisi fungsi faktorial */ { if(N==0) return(1); else return(N * faktorial(N - 1)); // fungsi faktorial() memanggil fungsi faktorial() }</pre>	<pre> Berapa faktorial ? 9 Faktorial dari 9 = 362880 </pre>

3. Upload Materi

```

<?php
include "inc.session.php";

include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>Online Study</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom fonts for this template -->

```

```

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {
    text-align: justify;
}
</style>
</head>

<body>

<div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
<div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
<div class="container">
<a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" href="#">Online Study</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
<ul class="navbar-nav mx-auto">
<li class="nav-item px-lg-4">
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span class="sr-only">(current)</span></a>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
<a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" role="button">Materi</a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<br>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguru.php">Materi</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguredit.php">Edit Materi</a>

```

```

        </br>
    </ul>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
    <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Praktikum</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit
Praktikum</a>
            <br>
        </ul>
</li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit
Pengumuman</a><br>
        </ul>
</li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>
            <br>
        </ul>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
    <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>

```

```

        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
            </br>
        </ul>
    </li>

    </ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

    <div class="bg-faded p-4 my-4">

        <?php
include "koneksi.php";
$scarikode = mysqli_query($conn, "SELECT kd_materi from dt_materi ORDER BY kd_materi
DESC ") or die (mysqli_error());
// menjadikannya array
$datakode = mysqli_fetch_array($scarikode);
$jumlah_data = mysqli_num_rows($scarikode);
// jika $datakode
if ($datakode) {
    // membuat variabel baru untuk mengambil kode barang mulai dari 1
    $nilaikode = substr($jumlah_data[0], 1);
    // menjadikan $nilaikode ( int )
    $kode = (int) $nilaikode;
    // setiap $kode di tambah 1
    $kode = $jumlah_data + 1;
    // hasil untuk menambahkan kode
    // angka 3 untuk menambahkan tiga angka setelah B dan angka 0 angka yang berada di tengah
    // atau angka sebelum $kode
    $nomer = "KDM".str_pad($kode, 3, "0", STR_PAD_LEFT);
} else {
    $nomer = "KDM001";
}
?>

<div class="bg-faded p-4 my-4">
    <hr class="divider">
    <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Input Materi

</h2>
    <hr class="divider">
    <p> </p>

```

```

        <form id="form1" name="form1" method="post" action="tambahmateriguru2.php">

        <table width="900" height="134" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" dir="ltr"
        border="1">
            <tr>
                <td width="16%" height="35" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Kode
                Materi</td>
                <td width="84%" valign="top" bgcolor="#999999"><input type="text" name="kd_materi"
                id="kd_materi" value="<?php echo $nomer ;?>"/></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="28" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Judul Materi</td>
                <td valign="top" bgcolor="#999999"><textarea type="text" cols="80" rows="2"
                name="judul_materi" id="judul_materi"></textarea></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="28" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Materi </td>
                <td valign="top" bgcolor="#999999"><textarea type="text" cols="100" rows="15"
                name="isi_materi" id="isi_materi"></textarea>
                <p></p></td>
            </tr>
        </table>

        <p align="center">
            <span class="peringatan">
                <input name="Simpan" type="submit" id="Simpan" value="Simpan" />
            </span></p>
        </form>

        </div>
        </div>

        <!-- /.container -->

        <footer class="bg-faded text-center py-1">
            <div class="container">
                <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
            </div>
        </footer>

        <!-- Bootstrap core JavaScript -->
        <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
        <script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
        <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

    </body>

</html>

```



c. Praktikum

Menu Praktikum ini guru dapat mengupload, mengedit atau menghapus materi praktikum yang nantinya dapat dikerjakan oleh siswa. Serta dalam menu praktikum ini guru dapat mendownload file tugas siswa yang telah dikerjakan.

1. Praktikum

Source Code

```
<?php
include "inc.session.php";

        include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Online Study</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
```

```

<style type="text/css">
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {
    text-align: justify;
}
</style>
</head>

<body>

    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

    <!-- Navigation -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" href="#">Chel-Study</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
                <ul class="navbar-nav mx-auto">
                    <li class="nav-item px-lg-4">
                        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span class="sr-only">(current)</span></a>
                    </li>
                    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
                        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" role="button">Materi</a>
                        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                            <br>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguru.php">Materi</a>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit Materi</a>
                            <br>
                        </ul>
                    </li>
                    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
                        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" role="button">Praktikum</a>
                        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                            <br>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikum.php">Praktikum</a>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit Praktikum</a>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
                            <br>
                        </ul>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>

```

```

        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumumanedit.php">Edit Pengumuman</a></br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>
            <br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
            <br>
        </ul>
    </li>

</ul>
</div>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

<div class="bg-faded p-4 my-4">
    <hr class="divider">
    <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">praktikum
    <strong>Pemrograman dasar</strong>
    </h2>
    <hr class="divider">

```



```

<div class="row">

    </div>
</div>
<?php

    include("../koneksi.php");

    $query_mysql = $mysqli->query("select * from dt_praktikum ORDER BY kd_praktikum
DESC");

?>

<div class="bg-faded p-4 my-4">

    <?php

        while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){

            ?>
            <table width="979" height="117" border="0">
                <tr>
                    <th width="733" height="32" scope="col"><hr class="divider">
                        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0"><?php echo
$rs['judul_praktikum'];?> </h2><hr class="divider">

                    <th width="230" scope="col"><p>Kode praktikum    = <?php echo $rs['kd_praktikum'];?>

                    </th>

                </tr>
                <tr>
                    <td><?php echo $rs['praktikum'];?></td>

                </tr>
            </table>
            <p>&nbsp;</p>
            <p>&nbsp;</p>

            <p>&nbsp;</p>
            <p>&nbsp;</p>

        </div>
    </div>

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
    <div class="container">

```

```

<p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
</div>
</footer>


<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Tampilan :



2. Upload Praktikum

Source Code:

```

<?php
include "inc.session.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Online Study</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita

```

```

lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {
    text-align: justify;
}
</style>
</head>

<body>

    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

    <!-- Navigation -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" href="#">Online Study</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
                <ul class="navbar-nav mx-auto">
                    <li class="nav-item px-lg-4">
                        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span class="sr-only">(current)</span></a>
                    </li>
                    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
                        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" role="button" >Materi</a>
                        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                            <br>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguru.php">Materi</a>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit Materi</a>
                            <br>
                        </ul>
                    </li>
                    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
                        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" role="button" >Praktikum</a>
                        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                            <br>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikum.php">Praktikum</a>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
                            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit

```

```

Praktikum</a>
    <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
    </br>
    </ul>
</li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit
Pengumuman</a></br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>
        </br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')>Logout</a>
        </br>
        </ul>
    </li>

</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

    <div class="bg-faded p-4 my-4">

```

```

<?php

include "koneksi.php";
$carikode = mysqli_query($conn, "select kd_praktikum from dt_praktikum ORDER BY
kd_praktikum DESC");
// menjadikannya array
$datakode = mysqli_fetch_array($carikode);
$jumlah_data = mysqli_num_rows($carikode);
// jika $datakode
if ($datakode) {
    // membuat variabel baru untuk mengambil kode barang mulai dari 1
    $nilaikode = substr($jumlah_data[0], 1);
    // menjadikan $nilaikode ( int )
    $kode = (int) $nilaikode;
    // setiap $kode di tambah 1
    $kode = $jumlah_data + 1;
    // hasil untuk menambahkan kode
    // angka 3 untuk menambahkan tiga angka setelah B dan angka 0 angka yang berada di tengah
    // atau angka sebelum $kode
    $nomer = "KDPR".str_pad($kode, 3, "0", STR_PAD_LEFT);
} else {
    $nomer = "KDM001";
}
?>

<div class="bg-faded p-4 my-4">
    <hr class="divider">
    <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">input praktikum

</h2>
    <hr class="divider">
    <p></p>
    <form id="form1" name="form1" method="post" action="tambahpraktikum1.php">

<table width="900" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" dir="ltr">
    <tr>
        <td width="15%" height="35%" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Kode
        Praktikum</td>
        <td width="85%" valign="top" bgcolor="#999999"><input type="text" name="kd_praktikum"
        id="kd_praktikum" value="<?php echo $nomer ;?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="28" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Judul</td>
        <td valign="top" bgcolor="#999999"><textarea type="text" cols="60" rows="2"
        name="judul_praktikum" id="judul_praktikum"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="28" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Praktikum</td>
        <td valign="top" bgcolor="#999999"><textarea type="text" cols="100" rows="15"
        name="praktikum" id="praktikum"></textarea></td>
    </tr>

</table>

<p align="center">
    <span class="peringatan">
        <input name="Simpan" type="submit" id="Simpan" value="Simpan" />

```

```

</span></p>
</form>

</div>
</div>

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
  <div class="container">
    <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
  </div>
</footer>


<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Tampilan :



3. Edit Praktikum

Source Code:

```

<?php
include "inc.session.php";
$conn=mysql_connect("localhost","root","");
$db=mysql_select_db("db_sekolah",$conn);

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">

```

```

<meta name="author" content="">

<title>Online Study</title>

<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Custom fonts for this template -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {
    text-align: justify;
}
</style>
</head>

<body>

<div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div>
<div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
<div class="container">
<a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Online Study</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
<ul class="navbar-nav mx-auto">
<li class="nav-item px-lg-4">
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span
class="sr-only">(current)</span></a>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
<a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button">Materi</a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<br>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguru.php">Materi</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit
Materi</a>

```

```

        </br>
    </ul>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
    <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Praktikum</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit
Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
            <br>
        </ul>
</li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit
Pengumuman</a><br>
        </ul>
</li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>
            <br>
        </ul>
</li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
            <br>
        </ul>
    </li>

```



```

        </ul>
    </li>

    </ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

    <div class="bg-faded p-4 my-4">

        <?php

            include("koneksi.php");

            $singgar="select * from dt_praktikum ORDER BY kd_praktikum DESC ";
            $sing=mysql_query($singgar);
        ?>
        <div class="bg-faded p-4 my-4">
            <hr class="divider">
            <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">edit praktikum</h2>
            <hr class="divider">
            <p></p>
            <table width="1032" border="1" align="center" >
                <tr>

                    </tr>
                    <tr>

                        <td width="193">Kode praktikumn</td>
                        <td width="228">Judul praktikum</td>
                        <td width="228">Praktikum</td>

                    </tr>
                    <?php
                    while($rs=mysql_fetch_array($sing)){
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $rs[0]?></td>
                    <td><?php echo $rs[1]?></td>
                    <td><?php echo $rs[2]?></td>

                        <td width="102"> <a href="praktikumedit1.php?kd_praktikum=<?php echo $rs[0]; ?>">
Edit </a></td>
                        <td width="106"> <a href="hapuspraktikum.php?kd_praktikum=<?php echo $rs[0]; ?>">
Hapus </a></td>
                    </tr>

                    <?php
                }
            ?>
        </table>
    </div>

```

```

</div>
</div>

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
  <div class="container">
    <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
  </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Tampilan :



4. Tugas Praktikum

Source Code :

```

<?php

include "inc.session.php";

include ("config.php");

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

```

```

<title>Online Study</title>

<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Custom fonts for this template -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {
    font-weight: bold;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {
    text-align: center;
    font-size: 18px;
    color: #000;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table {
    text-align: center;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table {
    text-align: center;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table {
    text-align: center;
}
</style>
</head>

<body>

<div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
<div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
<div class="container">
<a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Online Study</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
<ul class="navbar-nav mx-auto">
<li class="nav-item px-lg-4">
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span
class="sr-only">(current)</span></a>
</li>

```

```

<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
  <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Materi</a>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu">
      <br>
      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguru.php">Materi</a>
      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit
Materi</a>
    </br>
    </ul>
  </li>
  <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
    <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Praktikum</a>
      <ul class="dropdown-menu" role="menu">
        <br>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit
Praktikum</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
      </br>
      </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
      <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
      <ul class="dropdown-menu" role="menu">
        <br>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit
Pengumuman</a></br>
      </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
      <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu" role="menu">
        <br>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas

```

```

Kelas X Multimedia</a>
    </br>
</ul>

</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
    <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu">
        <br>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
    </br>
    </ul>
</li>

</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

<div class="bg-faded p-4 my-4">
<hr class="divider">
<h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0"> Tugas Praktikum <strong></strong>
</h2>
<hr class="divider">

<table width="1059" border="0" dir="ltr">
<tr>
<th width="814" scope="col"><hr>
<?php

function bytesToSize($bytes, $precision = 2){
    $kilobyte = 1024;
    $megabyte = $kilobyte * 1024;
    $gigabyte = $megabyte * 1024;
    $terabyte = $gigabyte * 1024;

    if (($bytes >= 0) && ($bytes < $kilobyte)) {
        return $bytes . ' B';
    } elseif (($bytes >= $kilobyte) && ($bytes < $megabyte)) {
        return round($bytes / $kilobyte, $precision) . ' KB';
    } elseif (($bytes >= $megabyte) && ($bytes < $gigabyte)) {
        return round($bytes / $megabyte, $precision) . ' MB';
    } elseif (($bytes >= $gigabyte) && ($bytes < $terabyte)) {
        return round($bytes / $gigabyte, $precision) . ' GB';
    } elseif ($bytes >= $terabyte) {
        return round($bytes / $terabyte, $precision) . ' TB';
    } else {
        return $bytes . ' B';
    }
}

?>

<table class="table table-striped table-hover">
<tr>

```

```

<th>NO.</th>
<th>FILE NAME</th>
<th>FILE SIZE</th>
<th>FILE TYPE</th>
<th>DOWNLOAD</th>
<th> </th>
</tr>
<?php
$sql = $conn->query("SELECT * FROM dt_tugaspraktikum ORDER BY id DESC");
if($sql->num_rows > 0){
    $no = 1;
    while($row = $sql->fetch_assoc()){
        echo '
        <tr>
            <td>'. $no. '</td>
            <td>'. $row['file_name']. '</td>
            <td>'. bytesToSize($row['file_size']). '</td>
            <td>'. $row['file_type']. '</td>
            <td><a href="../../dt_tugaspraktikum/'.$row['file_name'].'"' class="btn btn-primary btn-sm">Download</a></td>

        </tr>
        ';
        $no++;
    }
} else {
    echo '<tr><td colspan="5">Tidak ada data</td></tr>';
}
?>
</table>

<hr>
</p>

</p>
</th>
</tr>
<tr>
    <th align="center" style="text-align:left; color: #000;" > <p>
</p></th></tr>
<tr>

</tr>

</table>
<div class="row">
    <div class="col-lg-8">
        <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9 map-container mb-4 mb-lg-0">

        </div>
    </div>

</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
  <div class="container">
    <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
  </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Zoom when clicked function for Google Map -->
<script>
  $('map-container').click(function () {
    $(this).find('iframe').addClass('clicked')
  }).mouseleave(function () {
    $(this).find('iframe').removeClass('clicked')
  });
</script>

</body>

</html>

```

Tampilan :

NO.	FILE NAME	FILE SIZE	FILE TYPE	DOWNLOAD
1	rico_ahmad_29_xmm.docx	287.58 KB	docx	Download
2	m.fariz_20__1_.docx	289.62 KB	docx	Download
3	M.Hendriansyah_A.P_X_MM.docx	286.78 KB	docx	Download
4	M.RYAN.docx	292.03 KB	docx	Download
5	M.AFIF_NUR_21.docx	286.81 KB	docx	Download
6	MerlindaCiptaPutri_17.docx	285.48 KB	docx	Download
7	muhammad_zidan_al_farizi_27_.docx	285.52 KB	docx	Download
8	NANANG_FIRMANSYAH_28.docx	288.92 KB	docx	Download
9	naufal faical 24.docx	290.71 KB	docx	Download

d. Pengumuman

Menu pengumuman dapat digunakan ketika guru ingin memberikan pengumuman, contoh ketika pengumpulan tugas terakhir kapan harus dikumpulkan. Dalam menu pengumuman ini guru dapat upload edit dan menghapus pengumuman sesuai yang dibutuhkan.

1. Pengumuman

Source Code :

```
<?php
include "inc.session.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Online Study</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
    <style type="text/css">
        .container .bg-faded.p-4.my-4 .card.card-inverse .card-img-overlay.bg-overlay p a {
            text-align: right;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div>
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

    <!-- Navigation -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Online Study</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
                <ul class="navbar-nav mx-auto">
                    <li class="nav-item px-lg-4">
                        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span
class="sr-only">(current)</span></a>
                    </li>
                    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
```



```

        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Materi</a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                <br>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguru.php">Materi</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit
Materi</a>
            </br>
            </ul>
        </li>
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Praktikum</a>
                <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                    <br>
                    <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
                    <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
                    <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit
Praktikum</a>
                    <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
                </br>
                </ul>
        </li>

        <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                <br>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit
Pengumuman</a></br>
            </ul>
        </li>

        <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                <br>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>

```

```

        </br>
    </ul>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
    <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu">
        <br>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
    </ul>
</li>

</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

<div class="bg-faded p-4 my-4">
<div class="card card-inverse">
    
    <div class="card-img-overlay bg-overlay">
        <h2 class="card-title text-shadow text-white text-uppercase mb-0">Pengumuman</h2>
        <h4 class="text-shadow text-white">Mohon di Perhatikan</h4>
        <p><?php

include("koneksi.php");

$query_mysql = $mysqli->query("select * from dt_pengumuman ORDER BY
kd_pengumuman DESC");

?></p>

<p class="lead card-text text-shadow text-white w-50 d-none d-lg-block">
<p align="right">

<table width="980" border="1" class="text-shadow text-white">
<tr>
    <th width="191" scope="col" lead card-text text-shadow text-white w-50 d-none d-lg-
block>Date</th>
    <th width="920" class="text-shadow text-white" scope="col">Pengumuman</th>
</tr>
<?php
    while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){?>
<tr>
    <td class="text-shadow text-white"><?php echo $rs['tgl_pengumuman'];?></td>
    <td class="text-shadow text-white"><?php echo $rs['isi_pengumuman'];?></td>
</tr>
<tr>

</tr>

```

```

<?php
}
?>
</table></p>

</div>
</div>
</div>

<!-- Pagination -->

</div>
<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
<div class="container">
<p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
</div>
</footer>


<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Tampilan :



2. Upload

Source Code :

```

<?php
include "inc.session.php";
include("koneksi.php");

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

```

```

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>Online Study</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom fonts for this template -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

  <!-- Custom styles for this template -->
  <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
  <style type="text/css">
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table {
      text-align: justify;
    }
  </style>
</head>

<body>

  <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div>
  <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Online Study</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
        <ul class="navbar-nav mx-auto">
          <li class="nav-item px-lg-4">
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span
class="sr-only">(current)</span></a>
          </li>
          <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button">Materi</a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
              <br>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguru.php">Materi</a>
            </ul>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

```

```

        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit
Materi</a>
        <br>
    </ul>
</li>
    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Praktikum</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit
Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
            <br>
        </ul>
    </li>
    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit
Pengumuman</a><br>
        </ul>
    </li>
    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>
            <br>
        </ul>
    </li>
    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">

```

```

        <br>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
    </br>
</ul>
</li>

</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

    <div class="bg-faded p-4 my-4">

<?php
include "koneksi.php";
$carikode = mysqli_query($conn, "SELECT kd_pengumuman from dt_pengumuman ORDER BY
kd_pengumuman DESC ") or die (mysqli_error());
// menjadikannya array
$datakode = mysqli_fetch_array($carikode);
$jumlah_data = mysqli_num_rows($carikode);
// jika $datakode
if ($datakode) {
    // membuat variabel baru untuk mengambil kode barang mulai dari 1
    $nilaikode = substr($jumlah_data[0], 1);
    // menjadikan $nilaikode ( int )
    $kode = (int) $nilaikode;
    // setiap $kode di tambah 1
    $kode = $jumlah_data + 1;
    // hasil untuk menambahkan kode
    // angka 3 untuk menambahkan tiga angka setelah B dan angka 0 angka yang berada di tengah
    // atau angka sebelum $kode
    $nomer = "KDP".str_pad($kode, 3, "0", STR_PAD_LEFT);
} else {
    $nomer = "KDP001";
}
?>
    <div class="bg-faded p-4 my-4">
        <hr class="divider">
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">input pengumuman

    </h2>
    <hr class="divider">
    <p></p>
    <form id="form1" name="form1" method="post" action="tambahpengumuman1.php">

<table width="500" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" dir="ltr">
    <tr>
        <td width="43%" height="35%" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Kode
Pengumuman</td>
        <td width="57%" valign="top" bgcolor="#999999"><input type="text"
name="kd_pengumuman" id="kd_pengumuman" value="<?php echo $nomer ;?>"/></td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td height="28" align="left" valign="top" bgcolor="#999999">Pengumuman</td>
  <td valign="top" bgcolor="#999999"><textarea type="text" cols="40" rows="5"
name="isi_pengumuman" id="isi_pengumuman"></textarea></td>
</tr>

</table>

<p align="center">
  <span class="peringatan">
    <input name="Simpan" type="submit" id="Simpan" value="Simpan" />
  </span></p>
</form>

</div>
</div>

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
  <div class="container">
    <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
  </div>
</footer>


<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Tampilan :



3. Edit Pengumuman

Source Code :

```

<?php
include "inc.session.php";
include "koneksi.php";

```

```

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>Online Study</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom fonts for this template -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

  <!-- Custom styles for this template -->
  <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
  <style type="text/css">
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table {
      text-align: justify;
    }
  </style>
</head>

<body>

  <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
  <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" href="#">Online Study</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
        <ul class="navbar-nav mx-auto">
          <li class="nav-item px-lg-4">
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span class="sr-only">(current)</span></a>
          </li>
          <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" role="button">Materi</a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">

```



```

        <br>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguru.php">Materi</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit
Materi</a>
    </br>
</ul>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
    <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Praktikum</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit
Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
        </br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit
Pengumuman</a></br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>
        </br>
        </ul>
    </li>

```

```

<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
  <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
  <ul class="dropdown-menu" role="menu">
    <br>
    <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a>
    <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
  </ul>
</li>

</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

  <div class="bg-faded p-4 my-4">

    <?php

      include("koneksi.php");

      $query_mysql = $mysqli->query("select * from dt_pengumuman ORDER BY
kd_pengumuman DESC ");

    ?>
    <div class="bg-faded p-4 my-4">
      <hr class="divider">
      <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">edit pengumuman </h2>
      <hr class="divider">
      <p></p>
      <table width="1032" border="1" align="center" >
        <tr>

          </tr>
          <tr>

            <td width="193">Kode Pengumuman</td>
            <td width="228">Pengumuman</td>
            <td width="228">Tanggal Pengumuman</td>

          </tr>
          <?php
while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){
  ?>
  <tr>
    <td><?php echo $rs['kd_pengumuman'];?></td>
    <td><?php echo $rs['isi_pengumuman'];?></td>
    <td><?php echo $rs['tgl_pengumuman'];?></td>

    <td width="102"> <a href="pengumumanedit1.php?kd_pengumuman=<?php echo
$rs['kd_pengumuman']; ?>"> Edit </a></td>

```

```

        <td width="106"> <a href="hapuspengumuman.php?kd_pengumuman=?php echo
        $rs['kd_pengumuman']; ?>"> Hapus </a></td>
    </tr>

    <?php
    }
    ?>
</table>

</div>
</div>

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
    <div class="container">
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
    </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Tampilan :



e. Download

Menu download digunakan guru untuk memberikan materi berupa file yang nantinya dapat di pelajari dengan mendownload file. Dalam menu download ini guru dapat mengupload mengedit dan menghapus materi file yang nantinya akan

diberikan kepada siswa. Serta didalam menu download ini guru dapat memantau tugas siswa yang berupa blogger.

1. Download

Source Code :

```
<?php

include "inc.session.php";

include ("config.php");

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Online Study</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table {
font-weight: bold;
}
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table {
text-align: center;
font-size: 18px;
color: #000;
}
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table {
text-align: center;
}
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table {
text-align: center;
}
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table {
text-align: center;
}
</style>
</head>

<body>
```

```

<div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div>
<div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Online Study</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
      <ul class="navbar-nav mx-auto">
        <li class="nav-item px-lg-4">
          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span
class="sr-only">(current)</span></a>
        </li>
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Materi</a>
          <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguru.php">Materi</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit
Materi</a>
            <br>
          </ul>
        </li>
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Praktikum</a>
          <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit
Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
            <br>
          </ul>
        </li>
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
          <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
          <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>

```

```

        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit
Pengumuman</a></br>
    </ul>
</li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>
            </br>
        </ul>
    </li>
    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
            </br>
        </ul>
    </li>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

    <div class="bg-faded p-4 my-4">
        <hr class="divider">
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Kumpulan Tugas dan Materi
<strong></strong>
        </h2>
        <hr class="divider">

        <table width="1059" border="0" dir="ltr">
            <tr>
                <th width="814" scope="col"><hr>
<?php

function bytesToSize($bytes, $precision = 2){

```

```

$kilobyte = 1024;
$megabyte = $kilobyte * 1024;
$gigabyte = $megabyte * 1024;
$terabyte = $gigabyte * 1024;

if (($bytes >= 0) && ($bytes < $kilobyte)) {
    return $bytes . ' B';
} elseif (($bytes >= $kilobyte) && ($bytes < $megabyte)) {
    return round($bytes / $kilobyte, $precision) . ' KB';
} elseif (($bytes >= $megabyte) && ($bytes < $gigabyte)) {
    return round($bytes / $megabyte, $precision) . ' MB';
} elseif (($bytes >= $gigabyte) && ($bytes < $terabyte)) {
    return round($bytes / $gigabyte, $precision) . ' GB';
} elseif ($bytes >= $terabyte) {
    return round($bytes / $terabyte, $precision) . ' TB';
} else {
    return $bytes . ' B';
}
}
?>

<table class="table table-striped table-hover">
<tr>
<th>NO.</th>
<th>FILE NAME</th>
<th>FILE SIZE</th>
<th>FILE TYPE</th>
<th>DOWNLOAD</th>
</tr>
<?php
$sql = $conn->query("SELECT * FROM uploads ORDER BY id DESC");
if($sql->num_rows > 0){
    $no = 1;
    while($row = $sql->fetch_assoc()){
        echo '
<tr>
<td>'.$no.</td>
<td>'.$row['file_name'].'</td>
<td>'.bytesToSize($row['file_size']).'</td>
<td>'.$row['file_type'].'</td>
<td><a href="..../uploads/'.$row['file_name'].'" class="btn btn-primary btn-sm">Download</a></td>
</tr>
';
        $no++;
    }
} else {
    echo '<tr><td colspan="5">Tidak ada data</td></tr>';
}
?>
</table>

<hr>
</p>
</th>

```

```

</tr>
  <tr>
    <th align="center" style="text-align:left; color: #000;" > <p>
  </p></th></tr>
  <tr>

    </tr>

</table>
<div class="row">
  <div class="col-lg-8">
    <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9 map-container mb-4 mb-lg-0">

      </div>
    </div>

    </div>
  </div>
</div>

</div>
<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
  <div class="container">
    <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
  </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Zoom when clicked function for Google Map -->
<script>
  $('map-container').click(function () {
    $(this).find('iframe').addClass('clicked')
  }).mouseleave(function () {
    $(this).find('iframe').removeClass('clicked')
  });
</script>

</body>
</html>

```


Tampilan :



2. Upload

Source Code :

```
<?php
include "inc.session.php";
include("koneksi.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>E-Learning</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
    <style type="text/css">
        .container .bg-faded.p-4.my-4 table {
            text-align: justify;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
```

```

block">Chel Study</div>
  <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Chel-Study</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
        <ul class="navbar-nav mx-auto">
          <li class="nav-item px-lg-4">
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span
class="sr-only">(current)</span></a>
          </li>
          <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Materi</a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
              <br>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguru.php">Materi</a>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguruedit.php">Edit Materi</a>
            </br>
            </ul>
          </li>
          <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Praktikum</a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
              <br>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit
Praktikum</a>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
            </br>
            </ul>
          </li>
          <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
              <br>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>

```

```

        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumumanedit.php">Edit Pengumuman</a></br>

    </ul>

</li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>
            <br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
            <br>
        </ul>
    </li>

</ul>
</div>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

    <div class="bg-faded p-4 my-4">

        <div class="bg-faded p-4 my-4">
            <hr class="divider">
            <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">upload    </h2>
            <hr class="divider">

        </div>

    </div>
</div>

```

```

<form class="form-horizontal" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <div class="form-group">
    <div class="col-md-10">
      <input type="file" name="myFile" class="filestyle" data-icon="false">
    </div>
    <div class="col-md-2">
      <input type="submit" name="upload" class="btn btn-primary" value="Upload">
    </div>
  </div>
</form>

<?php
// definisi folder upload
define("UPLOAD_DIR", "../uploads/");

if (!empty($_FILES["myFile"])) {
  $myFile = $_FILES["myFile"];
  $ext = pathinfo($_FILES["myFile"]["name"], PATHINFO_EXTENSION);
  $size = $_FILES["myFile"]["size"];
  $tgl = date("Y-m-d");

  if ($myFile["error"] !== UPLOAD_ERR_OK) {
    echo '<div class="alert alert-warning">Gagal upload file.</div>';
    exit;
  }

  // filename yang aman
  $name = preg_replace("/[^A-Z0-9._-]/i", "_", $myFile["name"]);

  // mencegah overwrite filename
  $i = 0;
  $parts = pathinfo($name);
  while (file_exists(UPLOAD_DIR . $name)) {
    $i++;
    $name = $parts["filename"] . "-" . $i . "." . $parts["extension"];
  }

  // upload file
  $success = move_uploaded_file($myFile["tmp_name"],
    UPLOAD_DIR . $name);
  if (!$success) {
    echo '<div class="alert alert-warning">Gagal upload file.</div>';
    exit;
  } else {
    $insert = $mysqli->query("INSERT INTO uploads(tgl_upload, file_name, file_size,
file_type) VALUES('$tgl', '$name', '$size', '$ext')");
    if($insert){
      echo '<div class="alert alert-success">File berhasil di upload.</div>';
    } else {
      echo '<div class="alert alert-warning">Gagal upload file.</div>';
      exit;
    }
  }

  // set permisi file
  chmod(UPLOAD_DIR . $name, 0644);
}
?>

```

```

</div>
</div>

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
  <div class="container">
    <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
  </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Tampilan :



3. Edit

Source Code :

```

<?php
include "inc.session.php";
include("koneksi.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>Online Study</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom fonts for this template -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,80

```

```

0italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300itali
c,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

  <!-- Custom styles for this template -->
  <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
  <style type="text/css">
    .container .bg-faded.p-4.my-4 table {
text-align: justify;
}
  </style>
</head>

<body>

  <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div>
  <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5
d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Online Study</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
        <ul class="navbar-nav mx-auto">
          <li class="nav-item px-lg-4">
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home<span
class="sr-only">(current)</span></a>
          </li>
          <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button">Materi</a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
              <br>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguru.php">Materi</a>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit
Materi</a>
              <br>
            </ul>
          </li>
          <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button">Praktikum</a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
              <br>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>

```

```

        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit
Praktikum</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
        </br>
    </ul>
</li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit
Pengumuman</a></br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>
            </br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Siswa</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
            </br>
        </ul>
    </li>

</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

```

```
<div class="bg-faded p-4 my-4">
```

```
<div class="bg-faded p-4 my-4">
```

```
<hr class="divider">
```

```
<h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Edit Modul</h2>
```

```
<hr class="divider">
```

```
<?php
```

```
include("koneksi.php");
```

```
$query_mysql = $mysqli->query("select * from uploads");
```

```
?>
```

```
<table width="1032" border="1" align="center" >
```

```
<tr>
```

```
<td width="90">NO.</td>
```

```
<td width="248">FILE NAME</td>
```

```
<td width="131">FILE SIZE</td>
```

```
<td width="193">FILE TYPE</td>
```

```
<td width="228">DOWNLOAD</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo $rs['id'];?></td>
```

```
<td><?php echo $rs['tgl_upload'];?></td>
```

```
<td><?php echo $rs['file_name'];?></td>
```

```
<td><?php echo $rs['file_size'];?></td>
```

```
<td><?php echo $rs['file_type'];?></td>
```

```
<td width="106"> <a href="hapusdownload.php?id=<?php echo $rs['id']; ?>"> Hapus
```

```
</a></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- /.container -->
```

```
<footer class="bg-faded text-center py-1">
```

```
<div class="container">
```



```

<p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
</div>
</footer>

```

```

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

```

```
</html>
```

Tampilan :



4. Tugas

Source Code :

```

<?php
include "inc.session.php";
include("koneksi.php");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Online Study</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
    <style type="text/css">
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {

```



```

        <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-
expanded" data-toggle="dropdown" role="button" >Pengumuman</a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                <br>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumumanedit.php">Edit Pengumuman</a></br>
            </ul>
        </li>

        <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded"
data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >download<span
class="caret"></span></a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                <br>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Download</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload
Modul</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="editdownloadmateri.php">Edit Modul</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas
Kelas X Multimedia</a>
            </ul>
        </li>
        <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >Akun</a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                <br>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="akunsiswa.php">Siswa</a>
                <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
            </ul>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

    <div class="bg-faded p-4 my-4">

        <div class="bg-faded p-4 my-4">
            <hr class="divider">

```


</body>

</html>

Tampilan :



f. Akun

1) Siswa

Menu akun siswa ini digunakan guru untuk mendata, edit dan menghapus data siswa serta guru dapat memberikan username dan password kepada siswa.

Source Code :

```
<?php
include "inc.session.php";

include ("config.php");

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Online Study</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
```

```

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {
    font-weight: bold;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {
    text-align: center;
    font-size: 18px;
    color: #000;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table {
    text-align: center;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table {
    text-align: center;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td table {
    text-align: center;
}
.navbar.navbar-expand-lg.navbar-light.bg-faded.py-lg-4 .container #navbarResponsive .navbar-nav.mx-auto .navbar.navbar-inverse.navbar-static-top .container-fluid #bs-example-navbar-collapse-1 .nav.navbar-nav.navbar-right .dropdown {
    font-size: 16px;
}
.navbar.navbar-expand-lg.navbar-light.bg-faded.py-lg-4 .container #navbarResponsive .navbar-nav.mx-auto .navbar.navbar-inverse.navbar-static-top .container-fluid #bs-example-navbar-collapse-1 .nav.navbar-nav.navbar-right .dropdown {
    color: #000000;
}
</style>
</head>

<body>

<div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
<div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
<div class="container">
<a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" href="#">Online Study</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
<ul class="navbar-nav mx-auto">
<li class="nav-item px-lg-4">
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home_guru.php">Home

```

```

        <span class="sr-only">(current)</span>
    </a>
</li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
    <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Materi</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materiguru.php">Materi</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materipraktikumguru.php">Contoh Program</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahmateriguru.php">Upload Materi</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materiguruedit.php">Edit
Materi</a>
            <br>
        </ul>
    </li>
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
    <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Praktikum</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpraktikum.php">Upload Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikumedit.php">Edit
Praktikum</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tugaspraktikum.php">Tugas Praktikum</a>
            <br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
    <a href="pengumuman.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >
        Pengumuman</a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tambahpengumuman.php">Upload Pengumuman</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumumanedit.php">Edit
Pengumuman</a></br>
        </ul>
    </li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
    <a href="download.php" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false" >
        download
        <span class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="download.php">Download</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="upload.php">Upload Materi</a>

```

```

        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="editdownloadmateri.php">Edit
Materi</a>
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugasmurid.php">Tugas Kelas X
Multimedia</a>

        </br>
    </ul>
</li>

    <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
        <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false" >
            Akun
        </a>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>

            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="akunsiswa.php">Akun
Siswa</a>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
            </br>
        </ul>
    </li>

    </ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

    <div class="bg-faded p-4 my-4">
        <hr class="divider">
        <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">DATA SISWA <strong></strong>
        </h2>
        <hr class="divider">
        <p><a href="datamuridedit.php?NIS=<?php echo $rs['NIS']; ?> "> Edit </a> || <a
href="muridtambah.php"> Input</a> </p>
        <?php

            include("koneksi.php");

            $query_mysql = $mysqli->query("select * from dt_siswa");

?>

        <table width="1032" border="1">

            <tr>
                <td width="100">NIS</td>
                <td width="334">Nama_Siswa</td>
                <td width="152">Kelas</td>
                <td width="184">Email</td>
                <td width="228">Alamat</td>
                <td width="228">Password</td>

            </tr>

```



```

        <?php
while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){
?>
        <tr>
            <td><?php echo $rs['NIS'];?></td>
            <td align="left"><?php echo $rs['nama_siswa'];?></td>
            <td><?php echo $rs['kelas'];?></td>
            <td><?php echo $rs['email'];?></td>
            <td><?php echo $rs['alamat'];?></td>
            <td><?php echo $rs['password'];?></td>
        </tr>
    <?php
    }
?>
</table>
</div>
</div>
<hr>
</th>
</tr>

    <tr>

    </tr>

</table>
<div class="row">
    <div class="col-lg-8">
        <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9 map-container mb-4 mb-lg-0">

        </div>
    </div>

</div>
</div>
</div>

</div>
<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
    <div class="container">
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
    </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Zoom when clicked function for Google Map -->
<script>
    $('map-container').click(function () {
        $(this).find('iframe').addClass('clicked')
    }).mouseleave(function () {
        $(this).find('iframe').removeClass('clicked')
    });
</script>

```

</script>

</body>

</html>

Tampilan :


2) Logout

Source Code :

```
<?php
session_start();

session_unset();
session_destroy();
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=login_guru.php'>";
exit;
?>
```

Tampilan :



2. Login Siswa

Login siswa digunakan siswa untuk masuk sebelum memulai pembelajaran di website. siswa dapat login dengan username dan password yang sudah diberikan oleh guru. Tiap siswa mempunyai username dan password yang berbeda-beda.

Source Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>Online Study</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom fonts for this template -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800i
talic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,
400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

  <!-- Custom styles for this template -->
  <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
  <style type="text/css">
    .container .bg-faded.p-4.my-4 .bg-faded.p-4.my-4 #FormLogin #FLogin p label {
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>

<body>

  <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div>
  <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-
none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Chel-Study</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>

    </div>
  </nav>

  <div class="container">

    <div class="bg-faded p-4 my-4">
      <!-- Image Carousel -->
      <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel">
        <ol class="carousel-indicators">
          <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
          <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li>
          <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li>
        </ol>

```

```

<div class="carousel-inner" role="listbox">
  <div class="carousel-item active">
    
    <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
      <h3 class="text-shadow">First Slide</h3>
      <p class="text-shadow"></p>
    </div>
  </div>
  <div class="carousel-item">
    
    <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
      <h3 class="text-shadow">Second Slide</h3>
      <p class="text-shadow"></p>
    </div>
  </div>
  <div class="carousel-item">
    
    <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
      <h3 class="text-shadow">Third Slide</h3>
      <p class="text-shadow"></p>
    </div>
  </div>
  <div>
    <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="prev">
      <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="next">
      <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
  </div>
<!-- Welcome Message -->
<div class="text-center mt-4">
  <div class="text-heading text-muted text-lg">Welcome To</div>
  <h1 class="my-2">PEMROGRAMAN DASAR</h1>
  <div class="text-heading text-muted text-lg">
    <p>Penggunaan Fungsi<strong></strong>    </p>
  </div>
</div>
</div>

<div class="bg-faded p-4 my-4">
  <hr class="divider">
  <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Login Siswa</h2>
  <hr class="divider">

  <div class="bg-faded p-4 my-4" dir="ltr">

    <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-1"><div id="FormLogin">
      <form id="FLogin" name="FLogin" method="post" action="loginmurid.php">
        <p>
          <label>User name</label>
          <strong>:</strong>
          <input name="nama_siswa" type="text" id="nama_siswa" size="20" maxlength="20"
class="text" />
        </p>
        <p><br />
      </p>
    </div>
  </div>

```

```

        <label>Password </label>
        <strong>: </strong>
        <input name="password" type="password" id="password" size="20" maxlength="20"
class="text" />
        <br />
    </p>
    <p align="center">
        <input type="submit" name="button" id="button" value="Login" />
        <input type="reset" name="Reset" id="button" value="Reset" />
    </p>
</form>

</div>

    </div><div class="text-heading text-muted text-lg">

        <p><a href="guru/login_guru.php">Login Guru </a> </p> </div>
    </div>
</div>

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
    <div class="container">
        Copyright &copy; inggartri90@gmail.com
    </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Action Login Murid

```

<?php
session_start();
include "koneksi.php";

// Membaca variabel dari Form
$nama_siswa = isset($_POST['nama_siswa']) ? $_POST['nama_siswa']: "";
$password = isset($_POST['password']) ? $_POST['password']: "";

// Validasi form
if (trim($nama_siswa)=="") {
    echo '<div class="container"><div class="isi alert alert-danger role="alert">
    <b>Username kosong, ulangi kembali</b>
    </div></div>';
    include "index.html"; exit;
}
elseif (trim($password)=="") {
    echo '<div class="container"><div class="isi alert alert-danger role="alert">
    <b>Password kosong, ulangi kembali</b>
    </div></div>';
    include "index.html"; exit;
}
}

```

```

// Memeriksa keberadaan UserID dan PassID dari tabel pakar
// Menggunakan enkripsi MD5

$con = mysqli_connect('localhost','root','','db_sekolah');

$result = mysqli_query($con, 'select *from dt_siswa where nama_siswa="'.$nama_siswa.'"
and password="'.$password.'"');
if (mysqli_num_rows($result)>=1){
    $_SESSION['nama_siswa'] = $nama_siswa;
    $_SESSION['password'] = $password;
    header('Location:aw.php');
    exit;
}

else {
    echo '<div class="container"><div class=" alert alert-danger role=alert">
<b>USERNAME DAN PASSWORD TIDAK SESUAI</b>
</div></div>';


    include "index.html";
    exit;
}

/*
if(isset($_POST['btlogin'])){
    $con = mysqli_connect('localhost','root','','db_sekolah');

    $nama_siswa=$_POST['nama_siswa'];
    $password=$_POST['password'];
    $result = mysqli_query($con, 'select *from dt_siswa where nama_siswa="'.$nama_siswa.'"
and password="'.$password.'"');
    if (mysqli_num_rows($result)==1){
        $_SESSION['nama_siswa'] = $nama_siswa;
        header('Location: home.php');
    }else
        echo "account in valid";
}

// //mysql_connect($dbserver,$dbusername,$dbpassword) or die(mysql_error()." Gagal koneksi
server mysql");
?>

```



a. Home

Menu Home terdiri dari tata cara sebelum menggunakan website agar pengguna atau siswa dapat menggunakan dengan baik.

Source Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>Online Study</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom fonts for this template -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link
```

```
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
```

```
<div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>
```

```
<!-- Navigation -->
```

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
```

```
<div class="container">
```

```
<a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" href="#">Chel-Study</a>
```

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
```

```
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
</button>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
```

```
<ul class="navbar-nav mx-auto">
```

```
<li class="nav-item px-lg-4">
```

```
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home.php">Home
```

```
<span class="sr-only">(current)</span>
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
```

```
<a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" role="button">Materi</a>
```

```
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
```

```
<br>
```

```
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materi.php">Materi</a>
```

```
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugas.php">Tugas</a>
```

```
<br>
```

```
</ul>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item active px-lg-4">
```

```
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikum.php">Praktikum</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item active px-lg-4">
```

```
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item px-lg-4">
```

```
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="download.php">Donwload</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item px-lg-4">
```

```
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```



```

</div>
</nav>

<div class="container">

<div class="bg-faded p-4 my-4">
<!-- Image Carousel -->
<div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel">
<ol class="carousel-indicators">
<li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
<li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li>
<li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li>
</ol>
<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="carousel-item active">

<div class="carousel-caption d-none d-md-block">
<h3 class="text-shadow">First Slide</h3>
<p class="text-shadow"></p>
</div>
</div>
<div class="carousel-item">

<div class="carousel-caption d-none d-md-block">
<h3 class="text-shadow">Second Slide</h3>
<p class="text-shadow"></p>
</div>
</div>
<div class="carousel-item">

<div class="carousel-caption d-none d-md-block">
<h3 class="text-shadow">Third Slide</h3>
<p class="text-shadow"></p>
</div>
</div>
</div>
<div>
<a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="prev">
<span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
<span class="sr-only">Previous</span>
</a>
<a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="next">
<span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
<span class="sr-only">Next</span>
</a>
</div>
<!-- Welcome Message -->
<div class="text-center mt-4">
<div class="text-heading text-muted text-lg">Welcome To</div>
<h1 class="my-2">Pemrograman Dasar</h1>
<div class="text-heading text-muted text-lg">
<p>Penggunaan Fungsi</p>
</div>
</div>

<div class="text-center mt-4">

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/hxBHsXIqZ1ExCG" width="800"
height="600" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"

```

```

style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;
allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a
href="//www.slideshare.net/inggartriagustin/menu-murid-fix" title="Menu murid fix"
target="_blank"></a> <a href="https://www.slideshare.net/inggartriagustin"
target="_blank"></a></strong> </div> </div>
</div>

</div>
</div>
<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
<div class="container">
Copyright &copy; inggartri90@gmail.com
</div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Tampilan :



b. Materi

Menu materi ini digunakan siswa untuk menerima materi dan pengumpulan tugas dalam bentuk blogger dengan mengisi alamat URL sesuai petunjuk

1. Materi

Source Code :

```
<?php
include "inc.session.php";
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Online Study</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
    <style type="text/css">
        .container .bg-faded.p-4.my-4 table {
            text-align: justify;
            color: #000;
        }
        .container .bg-faded.p-4.my-4 table tr td {
            color: #000;
        }
        .container {
            color: #000;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>
```

```

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Chel-Study</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false"
aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
      <ul class="navbar-nav mx-auto">
        <li class="nav-item px-lg-4">
          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home.php">Home
            <span class="sr-only">(current)</span>
          </a>
        </li>

        <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
          <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-
toggle="dropdown" role="button" >Materi</a>
          <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <br>
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="materi.php">Materi</a>

            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="tugas.php">Tugas</a>
            <br>
          </ul>
        </li>
        <li class="nav-item active px-lg-4">
          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="praktikum.php">Praktikum</a>
        </li>
        <li class="nav-item active px-lg-4">
          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
        </li>
        <li class="nav-item px-lg-4">
          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="download.php">Donwload</a>
        </li>
        <li class="nav-item px-lg-4">
          <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php"
onClick="return confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

<div class="container">

  <div class="bg-faded p-4 my-4">
    <hr class="divider">
    <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Materi
      <strong>Pemrograman dasar</strong>
    </h2>
    <hr class="divider">
  </div>
</div>

```

```

<div class="row">
  <div class="col-lg-6">
    <iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vR7EDsNPzAQztbtX0LMt4CIUL_ULkbbkDwT8u90lVmgWE1WlVfOOI2ckRBmUxsU
C3Yw5f48c0d45nR0M/embed?start=true&loop=true&delayms=5000" frameborder="0"
width="1050" height="700" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"
webkitallowfullscreen="true"></iframe>
  </div>
  <div class="col-lg-6">

</div>

</div>
</div>
<span class="container">
<?php

    include("koneksi.php");

    $query_mysql = $mysqli->query("select * from dt_materi");

?>
</span>
<div class="bg-faded p-4 my-4">

<?php
    while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){
?>

<table width="1028" height="117" border="0">
  <tr>
    <th width="1123" height="32" scope="col"><hr class="divider">
      <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0"><?php echo
$rs['judul_materi'];?></h2>
      <hr class="divider">

    </tr>
    <tr>
      <td><?php echo $rs['isi_materi'];?></td>

    </tr>
    <tr>
      <td align="right"><a href="materipraktikum.php"> List Program </a></td>

    </tr>
  <?php
}
?>
</table>
<p></p>
<p></p>
<a href="materi.php"> Kembali Keatas</a>
</div>
</div>

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
<div class="container">

```

```

    Copyright &copy; inggartri90@gmail.com
  </div>
</footer>


<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Tampilan :



2. Tugas

Source Code :

```

<?php
include "inc.session.php";
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>Online Study</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

```

```

<!-- Custom fonts for this template -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {
    text-align: justify;
}
</style>
</head>

<body bgcolor="#999999">

<div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
<div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
<div class="container">
<a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" href="#">Online Study</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
<ul class="navbar-nav mx-auto">
<li class="nav-item px-lg-4">
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home.php">Home
<span class="sr-only">(current)</span>
</a>
</li>

<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
<a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" role="button">Materi</a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<br>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materi.php">Materi</a>

<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugas.php">Tugas</a>
<br>
</ul>
</li>
<li class="nav-item active px-lg-4">
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikum.php">Praktikum</a>
</li>
<li class="nav-item active px-lg-4">
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="pengumuman.php">Pengumuman</a>

```

```

        </li>
        <li class="nav-item px-lg-4">
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="download.php">Donwload</a>
        </li>
        <li class="nav-item px-lg-4">
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

    <div class="bg-faded p-4 my-4">

<div class="bg-faded p-4 my-4">
    <hr class="divider">
    <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Tugas Kelas X
Multimedia<strong></strong>
    </h2>
    <hr class="divider">

    <?php include "koneksi.php";?>
    <?php
    $qshoutbox=mysql_num_rows(mysql_query("select * from shoutbox"));
    if ($qshoutbox > 0){

        echo "<iframe src='shoutbox.php' width=900 height=600 border=1 solid></iframe><br /><br />
        ";
        echo "<table class=shout width=900 bgcolor=#666666>
            <form name=formshout action=simpanshoutbox.php method=POST>
                <tr><td><td bgcolor=#666666><hr class='divider'>
                <h2 class='text-center text-lg text-uppercase my-0'><strong>Silahkan Upload Tugas
Disini</strong>
                </h2>
                <hr class='divider'></td></td></tr>

                <tr><td>Nama</td><td>:</td><td><input class=shout type=text name=nama size=21
style='width: 400px; height: 35px;'></td></tr>
                <tr><td>Website</td><td>:</td><td><input class=shout type=text name=website size=21
style='width: 400px; height: 35px;'></td></tr>
                <tr><td valign=top>Pesan</td><td>:</td><td><textarea class=shout name='pesan'
style='width: 400px; height: 35px;'></textarea></td></tr>";
        ?>

        </p>

        <tr><td colspan=4>
        <a onClick="addSmiley(':-)')"><img src='smiley/1.gif'></a>
        <a onClick="addSmiley(':-(')"><img src='smiley/2.gif'></a>
        <a onClick="addSmiley(';-)')"><img src='smiley/3.gif'></a>
        <a onClick="addSmiley(';-D')"><img src='smiley/4.gif'></a>
        <a onClick="addSmiley(';;-')"><img src='smiley/5.gif'></a>
        <a onClick="addSmiley('<D>')"><img src='smiley/6.gif'></a>
    
```



```

        </td></tr>
<?php
    echo "<tr><td colspan=2><input class=shout type=submit name=submit
value=Kirim></td><td><input class=shout type=reset name=reset value=Reset></td></tr>
        </form>

                </table>
                <br />";

        }

?>

</div>
</div>

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
    <div class="container">
        <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
    </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Tampilan :



c. Praktikum

Menu praktikum digunakan siswa untuk mempelajari praktikum yang sudah diberikan oleh guru melalui website. dan dalam menu praktikum ini siswa dapat mengumpulkan tugas bentuk file dokumen.

Source Code :

```

<?php
include "inc.session.php";
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">

```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">

<title>Online Study</title>

<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Custom fonts for this template -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {
    text-align: justify;
}
</style>
</head>

<body>

<div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
<div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
<div class="container">
<a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" href="#">Online Study</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
<ul class="navbar-nav mx-auto">
<li class="nav-item px-lg-4">
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home.php">Home
<span class="sr-only">(current)</span>
</a>
</li>

<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
<a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" role="button">Materi</a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<br>
<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materi.php">Materi</a>

<a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugas.php">Tugas</a>
<br>

```

```

        </ul>
    </li>
    <li class="nav-item active px-lg-4">
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikum.php">Praktikum</a>
    </li>
    <li class="nav-item active px-lg-4">
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
    </li>
    <li class="nav-item px-lg-4">
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="download.php">Donwload</a>
    </li>
    <li class="nav-item px-lg-4">
        <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
    </li>
</ul>
</li>

</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

<div class="bg-faded p-4 my-4">
    <hr class="divider">
    <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">praktikum
        <strong>Pemrograman dasar</strong>
    </h2>
    <hr class="divider">
    <div class="row">

        </div>
    </div>
<?php

    include("koneksi.php");

    $query_mysql = $mysqli->query("select * from dt_praktikum ORDER BY kd_praktikum
DESC");

?>

<div class="bg-faded p-4 my-4">

    <?php
        while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){
?>
<table width="979" height="117" border="0">
    <tr>
        <th width="733" height="32" scope="col"><hr class="divider">
            <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0"><?php echo
$rs['judul_praktikum'];?> </h2>
            <hr class="divider">

```

```

</tr>
<tr>
    <td align="center"><?php echo $rs['praktikum'];?></td>

</tr>
<?php
}
?>
</table><p>
</p>

<p>&nbsp;</p>
<table width="800" border="1" align="center">
<tr><th bgcolor="#666666"><hr class="divider">
<h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0"><strong>Silahkan Upload Tugas
Praktikum Disini</strong>
</h2>
<hr class="divider"></th></tr>
<tr>
    <th scope="col" align="center" bgcolor="#666666"> <form class="form-horizontal"
method="post" enctype="multipart/form-data">
    <div class="form-group">
    <div class="col-md-10">
        <input type="file" name="myFile" class="filestyle" data-icon="false">
    </div>
    <div class="col-md-2">
        <input type="submit" name="upload" class="btn btn-primary" value="Upload">
    </div>
    </div>
</form>

<?php
// definisi folder upload
define("UPLOAD_DIR", "dt_tugaspraktikum/");

if (!empty($_FILES["myFile"])) {
    $myFile = $_FILES["myFile"];
    $ext = pathinfo($_FILES["myFile"]["name"], PATHINFO_EXTENSION);
    $size = $_FILES["myFile"]["size"];
    $tgl = date("Y-m-d");

    if ($myFile["error"] !== UPLOAD_ERR_OK) {
        echo '<div class="alert alert-warning">Gagal upload file.</div>';
        exit;
    }

    // filename yang aman
    $name = preg_replace("/[^\A-Z0-9._-]/i", "_", $myFile["name"]);

    // mencegah overwrite filename
    $i = 0;
    $parts = pathinfo($name);
    while (file_exists(UPLOAD_DIR . $name)) {
        $i++;
        $name = $parts["filename"] . "-" . $i . "." . $parts["extension"];
    }
}

```

```

// upload file
$success = move_uploaded_file($myFile["tmp_name"],
    UPLOAD_DIR . $name);
if (!$success) {
    echo '<div class="alert alert-warning">Gagal upload file.</div>';
    exit;
} else {

    $insert = mysql_query("INSERT INTO dt_tugaspraktikum(tgl_upload, file_name, file_size,
file_type) VALUES('$tgl', '$name', '$size', '$ext')");
    if($insert){
        echo '<div class="alert alert-success">File berhasil di upload.</div>';
    } else {
        echo '<div class="alert alert-warning">Gagal upload file.</div>';
        exit;
    }
}

// set permisi file
chmod(UPLOAD_DIR . $name, 0644);
}
?></th>
</tr>
</table>
<p></p>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

</div>
</div>

<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
<div class="container">
    <p class="m-0">Copyright &copy; inggartri90@gmail.com</p>
</div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Tampilan :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN DASAR

TUTORIAL CODE BLOCKS



MODUL PRAKTIKUM

MODUL PRAKTIKUM PENGUNAAN FUNGSI

A. TUJUAN

1. Menerapkan Penggunaan Fungsi
2. Membuat kode program menggunakan fungsi

B. DASAR TEORI

Fungsi adalah suatu bagian dari program yang dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu dan letaknya dipisahkan dari program yang menggunakannya. Elemen utama dari program bahasa C berupa fungsi-fungsi, dalam hal ini program dari bahasa C dibentuk dari kumpulan fungsi pustaka (standar) dan fungsi yang dibuat sendiri oleh pemrogram. Fungsi banyak digunakan pada program C dengan tujuan :

1. Program menjadi terstruktur, sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih fungsi-fungsi, maka fungsi utama (*main()*) menjadi lebih pendek, jelas dan mudah dimengerti.
2. Dapat mengurangi pengulangan (duplikasi) kode. Langkah-langkah program yang sama dan dipakai berulang-ulang di program dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk fungsi-fungsi. Selanjutnya bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu selalu menuliskannya, tetapi cukup memanggil fungsifungsi tersebut.

Suatu fungsi dibuat untuk maksud menyelesaikan tugas tertentu. Suatu fungsi dapat hanya melakukan suatu tugas saja tanpa memberikan suatu hasil keluaran atau melakukan

SILAHKAN UPLOAD TUGAS DISINI

Browse... No file selected.

Upload

d. Pengumuman

Source Code :

```
<?php
include "inc.session.php";

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

  <head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Online Study</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,8
00italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300ita
lic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">

  </head>

  <body>

    <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-
block">Online Study</div>
    <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-
5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

    <!-- Navigation -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
      <div class="container">
        <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none"
href="#">Online Study</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
          <ul class="navbar-nav mx-auto">
            <li class="nav-item px-lg-4">
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home.php">Home
                <span class="sr-only">(current)</span>
              </a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>
```

```

</li>

<li class="dropdown nav-item px-lg-4">
  <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown"
role="button" >Materi</a>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu">
      <br>
      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materi.php">Materi</a>

      <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugas.php">Tugas</a>
      <br>
    </ul>
</li>
<li class="nav-item active px-lg-4">
  <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikum.php">Praktikum</a>
</li>
<li class="nav-item active px-lg-4">
  <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
</li>
<li class="nav-item px-lg-4">
  <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="download.php">Donwload</a>
</li>
<li class="nav-item px-lg-4">
  <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

<div class="bg-faded p-4 my-4">
<div class="card card-inverse">
  
  <div class="card-img-overlay bg-overlay">
    <h2 class="card-title text-shadow text-white text-uppercase mb-0">Pengumuman</h2>
    <h4 class="text-shadow text-white">Mohon di Perhatikan</h4>
    <p><?php

include("koneksi.php");

$query_mysql = $mysqli->query("select * from dt_pengumuman");

?></p>
<p>
</p>
<p>
</p>

<p class="lead card-text text-shadow text-white w-50 d-none d-lg-block">

<table width="980" border="0" class="text-shadow text-white" align="center">
<tr>
<th width="191" align="center" class="text-shadow text-white" scope="col"></th>

```



```

</tr>
<?php
    while($rs = $query_mysql->fetch_assoc()){
    ?>
    <p></p>
    <p></p>
    <p></p>
    <tr>
        <td class="text-shadow text-white" align="center"><?php echo $rs['tgl_pengumuman'];?></td>

    </tr>
    <tr>
        <td class="text-shadow text-white" align="center"><h2><?php echo
        $rs['isi_pengumuman'];?></h2></td>

    </tr>
    <tr>

    </tr>
    <?php
    }
    ?>
</table></p>

    </div>
    </div>
    </div>

    <!-- Pagination -->

</div>
<!-- /.container -->


<footer class="bg-faded text-center py-1">
    <div class="container">
        Copyright &copy; inggartri90@gmail.com
    </div>
</footer>
<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Tampilan :



e. Download

Menu download ini digunakan siswa untuk mendownload materi yang diberikan oleh guru dalam bentuk file dokumen.

Source Code :

```
<?php
include "inc.session.php";
include "config.php";
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Online Study</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Slab:100,300,400,600,700,100italic,300italic,400italic,600italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/business-casual.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {
```

```

font-weight: bold;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table {
text-align: center;
font-size: 18px;
color: #000;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table tr th table {
text-align: left;
font-weight: bold;
color: #000;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table tr th .table.table-striped.table-hover {
color: #036;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table tr th .table.table-striped.table-hover {
color: #000;
}
.container .bg-faded.p-4.my-4 table tr th .table.table-striped.table-hover {
color: #000;
text-align: center;
}
</style>
</head>

<body>

  <div class="tagline-upper text-center text-heading text-shadow text-white mt-5 d-none d-lg-block">Online Study</div>
  <div class="tagline-lower text-center text-expanded text-shadow text-uppercase text-white mb-5 d-none d-lg-block">SMKM 2 Taman | Pemrograman Dasar | XMM</div>

  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded py-lg-4">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand text-uppercase text-expanded font-weight-bold d-lg-none" href="#">Online Study</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
        <ul class="navbar-nav mx-auto">
          <li class="nav-item px-lg-4">
            <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="home.php">Home
              <span class="sr-only">(current)</span>
            </a>
          </li>

          <li class="dropdown nav-item px-lg-4">
            <a href="#" class="nav-link text-uppercase text-expanded" data-toggle="dropdown" role="button">Materi</a>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
              <br>
              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="materi.php">Materi</a>

              <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="tugas.php">Tugas</a>
            </ul>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

```

```

</li>
<li class="nav-item active px-lg-4">
  <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="praktikum.php">Praktikum</a>
</li>
<li class="nav-item active px-lg-4">
  <a class="nav-link text-uppercase text-expanded"
href="pengumuman.php">Pengumuman</a>
</li>
<li class="nav-item px-lg-4">
  <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="download.php">Donwload</a>
</li>
<li class="nav-item px-lg-4">
  <a class="nav-link text-uppercase text-expanded" href="logout.php" onClick="return
confirm ('Anda Yakin Ingin Keluar')">Logout</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">

  <div class="bg-faded p-4 my-4">
    <hr class="divider">
    <h2 class="text-center text-lg text-uppercase my-0">Kumpulan Tugas dan Materi
<strong></strong>
    </h2>
    <hr class="divider">

    <table width="1059" border="0" dir="ltr">
      <tr>
        <th width="814" scope="col"><p>
        <hr>
</th>
</tr>
</table>

function bytesToSize($bytes, $precision = 2){
  $kilobyte = 1024;
  $megabyte = $kilobyte * 1024;
  $gigabyte = $megabyte * 1024;
  $terabyte = $gigabyte * 1024;

  if (($bytes >= 0) && ($bytes < $kilobyte)) {
    return $bytes . ' B';
  } elseif (($bytes >= $kilobyte) && ($bytes < $megabyte)) {
    return round($bytes / $kilobyte, $precision) . ' KB';
  } elseif (($bytes >= $megabyte) && ($bytes < $gigabyte)) {
    return round($bytes / $megabyte, $precision) . ' MB';
  } elseif (($bytes >= $gigabyte) && ($bytes < $terabyte)) {
    return round($bytes / $gigabyte, $precision) . ' GB';
  } elseif ($bytes >= $terabyte) {
    return round($bytes / $terabyte, $precision) . ' TB';
  } else {
    return $bytes . ' B';
  }
}

?>

<table class="table table-striped table-hover">
  <tr>

```

```

        <th>NO.</th>
        <th>FILE NAME</th>
        <th>FILE SIZE</th>
        <th>FILE TYPE</th>
        <th>DOWNLOAD</th>
    </tr>
    <?php
    $sql = $conn->query("SELECT * FROM uploads ORDER BY id DESC");
    if($sql->num_rows > 0){
        $no = 1;
        while($row = $sql->fetch_assoc()){
            echo '
            <tr>
                <td>'. $no. '</td>
                <td>'. $row['file_name']. '</td>
                <td>'. bytesToSize($row['file_size']). '</td>
                <td>'. $row['file_type']. '</td>
                <td><a href="uploads/'. $row['file_name']. '" class="btn btn-primary btn-sm">Download</a></td>
            </tr>
            ';
            $no++;
        }
    } else {
        echo '<tr><td colspan="5">Tidak ada data</td></tr>';
    }
    ?>
</table>

<hr>
    </p>

    </th>

</tr>

    <td>

    </td>

</tr>

</table>
<div class="row">
    <div class="col-lg-8">
        <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9 map-container mb-4 mb-lg-0">

        </div>
    </div>

</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
<!-- /.container -->

<footer class="bg-faded text-center py-1">
  <div class="container">
    Copyright &copy; inggartri90@gmail.com
  </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/popper/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Zoom when clicked function for Google Map -->
<script>
  $('map-container').click(function () {
    $(this).find('iframe').addClass('clicked')
  }).mouseleave(function () {
    $(this).find('iframe').removeClass('clicked')
  });
</script>

</body>
</html>

```

Tampilan :



f. Logout

Source Code :

```

<?php
session_start();

session_unset();
session_destroy();
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.html'>";
exit;

```

?>

Tampilan :

multimedia.smkmu2taman.sch.id says
Anda Yakin Ingin Keluar

OK

Cancel

Anda Yakin Ingin Keluar

OK

Cancel

KTP dan NPWP

PENULIS 1

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN SIDOARJO

NIK : 3515104908930001

Nama : INGGAR TRI AGUSTIN
MAWARNI

Tempat/Tgl Lahir : SIDOARJO, 09-08-1993

Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-

Alamat : DSN PEGANGGONG

RT/RW : 001/001

Kel/Desa : KETIMANG

Kecamatan : WONOAYU

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SIDOARJO
04-04-2018

PENULIS 2

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN SIDOARJO

NIK : 3515105407910001

Nama : CINDY CAHYANING ASTUTI,
M.Si.

Tempat/Tgl Lahir : SIDOARJO, 14-07-1991

Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-

Alamat : DUSUN PILANG

RT/RW : 004/002

Kel/Desa : PILANG

Kecamatan : WONOAYU

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: BELUM KAWIN


Pekerjaan : DOSEN

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SIDOARJO
16-02-2018

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 84.726.993.3-603.000

CINDY CAHYANING ASTUTI, M.SI.

NIK : 3515105407910001

JL. RAYA PILANG NO. 17 RT. 004 RW. 002
PILANG, WONOAYU
KAB. SIDOARJO JAWA TIMUR

KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT